

## iQ500, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI67SA561S

A



### zvláštní příslušenství

LZ46600	Snižovací rámeček
LZ45650	Standardní cirkulační sada
LZ45610	Standardní pachový filtr (náhradní)
LZ11IXC16	CleanAir Plus cirkulační sada (vnější)
LZ11IXB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11ITD11	Long Life cirkulační sada (vnější)
LZ10ITP00	Long Life pachový filtr (náhradní)

Plochý výsuvný odsavač par s vysokým výkonem a téměř neviditelným umístěním do horní skříňky.

- ✓ Výkonný a tichý motor iQdrive s působivým sacím výkonem zajišťuje účinné odstraňování pachů a výparů z vaření.
- ✓ LED-osvětlení: optimální viditelnost a příjemná atmosféra při vaření.
- ✓ Velmi nízká hlučnost při provozu.
- ✓ Stupeň výkonu intenzivní - powerBoost - dočasně zvyšuje úroveň odsávání, když je v kuchyňském prostoru příliš mnoho páry, a to i s automatickým vrácením do původního nastavení.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce : Vytáhnout  
 Aprobační certifikáty : CE, VDE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 175  
 Rozměry niky (mm) : 385mm x 524.0mm x 290mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 430  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Hmotnost netto (kg) : 11,561  
 Řízení : Elektrický  
 Regulace výkonových stupňů : 3-stupňová + 2 intenzivní  
 Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 392  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 475.0  
 Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání (m<sup>3</sup>/hod.) : 717  
 Počet žárovek (ks) : 2  
 Hlučnost dB : 53  
 Průměr odvětrávacího hrdla (mm) : 120 / 150  
 Materiál tukového filtru : Washable stainless steel  
 EAN : 4242003880173  
 Příkon (W) : 144  
 Jištění (A) : 10  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 50  
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním  
 Způsob montáže : Vestavba



4 242003 880173

## iQ500, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI67SA561S

### Vybavení

#### Design

- barva: nerez

#### Varianta

- šířka: 60 cm
- pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství

#### Komfort

- elektronické řízení zajistí tlačítka s krátkým zdvihem a digitální ukazatel
- automatické zapnutí / vypnutí při vysunutí teleskopického krytu a jeho zatlačení dozadu nebo hlavním vypínačem
- elektronické ovládání
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru 10 min.

#### Vybavení

- osvětlení: 2 x 1,5W LED
- možnost nastavení intenzity osvětlení
- funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 294 lux
- nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
- ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
- účinný iQdrive motor

#### Výkon a spotřeba

- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 392 m<sup>3</sup>/h, intenzivní stupeň 717 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-2-13 při odvětrání: max. normální stupeň: 53 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW
- hlučnost odvětrání při normálním stupni min./max.: 41/53 dB\*
- Při použití samostatně dostupné montážní CleanAir Plus sady pro cirkulaci (zvláštní příslušenství) dosahuje odsavač v cirkulačním režimu následující hodnoty: max. normální stupeň: 358 m<sup>3</sup>/h intenzivní stupeň: 628 m<sup>3</sup>/h hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 výkonné ventilátory, účinný iQdrive motor

#### Informace o plánování a instalaci

- snadná instalace
- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- se zpětnou klapkou
- délka přípojovacího kabelu se zástrčkou: 1.75 m
- ovládací panel je součástí, dekorační lišta není nutná







#### Údaje o spotřebě

- třída spotřeby energie: A\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 37.9 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: B\*

- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: B\*
- příkon: 144 W
- \* Podle nařízení EU 65/2014


## iQ500, Teleskopický odsavač par, 60 cm, Nerez LI67SA561S

### Rozměrové výkresy



iQ500, Teleskopický odsavač par, 60  
cm, Nerez  
LI67SA561S

Rozměrové výkresy



Nastavení hloubky filtrové zásuvky možné do 29 mm rozměry v mm